

TRESTON

# Treston QuatreX

NÄR PRECISION STYR DITT BESLUT

# TRESTON QUATREX

## elektrisk arbetsbänk

När precision styr ditt beslut är Treston QuatreX lösningen.

Treston QuatreX elektriska arbetsbänk är speciellt utformad för att erbjuda hög stabilitet, flexibilitet och precision. Med modern och ergonomisk design i kombination med den snabba elektriska höjdjusteringen är denna arbetsbänk det ultimata valet för proffs som kräver perfektion i sina arbetsmiljöer.

Treston QuatreX uppfyller behoven hos olika branscher och segment, inklusive tillverkning av lyxvaror, elektronik tillverkning, finmekanik, logistik, lätt montering, underhåll och FoU-laboratorier.



Titta på funktionsvisningsvideon



### TRESTON QUATREX FUNKTIONER

- Extrem stabilitet och mindre vibrationer.
- Flexibilitet och mångsidighet - välj perforerade eller aluminiumstolpar.
- Justeringshastighet - från ner till upp på mindre än 14 sekunder.
- Fyra kraftfulla motorer erbjuder den snabbaste justeringshastigheten vi någonsin har designat för elektriska arbetsbänkar.
- Justeringsområde 710-1210 mm.
- Ökad säkerhet: Sidoplåtarna som finns som tillval under tillbehör garanterar en säker miljö när två bord används sida vid sida.
- Total maxlastkapacitet 300kg. 150 kg för stolparna.
- Modern design.
- ESD-kompatibilitet tillgänglig.
- Världens största urval av modulära tillbehör för anpassning





## Flexibilitet och mångsidighet för olika branscher

För första gången kan användare använda både perforerade stolpar och aluminiumstolpar, vilket ger överträffad flexibilitet i arbetsstationskonfigurationen. Oavsett om det är tillverkning av lyxvaror, elektronik tillverkning, finmekanik, logistik, underhåll eller FoU-laboratorier, anpassar sig Treston QuatreX sömlöst till olika branschbehov.

## Stabilitet, snabbhet och precision

Treston QuatreX kombinerar stabiliteten hos en traditionell fyrbent arbetsbänk med den extra fördelen med höjdjustering, vilket säkerställer minimala vibrationer för uppgifter som kräver precision. Med fyra kraftfulla motorer erbjuder vi den snabbaste justeringshastigheten vi någonsin har designat för elektriska arbetsbänkar, vilket gör att användare kan gå från ner till upp på mindre än 14 sekunder.



## Säkerhet och modern design

Sidoplåtar som finns som tillval under tillbehör garanterar en trygg och säker miljö när två bord används sida vid sida, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen. Dessutom, med sin moderna design, ger Treston QuatreX en touch av sofistikerad till alla arbetsytor.



Mer detaljerad  
produktinformation  
från

[treston.se](https://treston.se)

### Treston QuatreX bordsstomme

Namn	Storl. B x D mm	Max last kg	Kod
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1025 x 750	300	QX10375-41
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1225 x 750	300	QX12375-41
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1525 x 750	300	QX15375-41
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1825 x 750	300	QX18375-41
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1025 x 900	300	QX10390-41
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1225 x 900	300	QX12390-41
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1525 x 900	300	QX15390-41
Elektriskt justerbart 4-bensstativ	1825 x 900	300	QX18390-41
ESD-jordningsset för Treston QuatreX*			QX-ESD


\* Med ESD-setet jordar du ESD-bordsskivan till Treston QuatreX-ramen i EPA-området..



### Treston QuatreX bordsskivor

Storl. B x D mm	Kod HPL	Kod LPL	Kod ESD
1030 x 750	TT10375-HPL	TT10375-LPL	TT10375-ESD
1030 x 900	TT10390-HPL	TT10390-LPL	TT10390-ESD
1230 x 750	TT12375-HPL	TT12375-LPL	TT12375-ESD
1230 x 900	TT12390-HPL	TT12390-LPL	TT12390-ESD
1530 x 750	TT15375-HPL	TT15375-LPL	TT15375-ESD
1530 x 900	TT15390-HPL	TT15390-LPL	TT15390-ESD
1836 x 750	TT18375-HPL	TT18375-LPL	TT18375-ESD
1836 x 900	TT18390-HPL	TT18390-LPL	TT18390-ESD

HPL: Ljusgrå högtryckslaminat, plastkanter. Tjocklek 25 mm.  
LPL: Ljusgrå lågtryckslaminat, plastkanter. Tjocklek 25 mm.  
ESD: Ljusgrå laminat, grå kanter. Tjocklek 25 mm. Halvledande (ESD).



### Tillbehör för Treston QuatreX

QuatreX är den första arbetsbänken från Treston som använder både pelare eller pelarmoduler, och aluminiumprofiler som ger mer flexibilitet i arbetsstationskonfigurationen. Senare kan tillbehör för perforerade pelare också fästas på aluminiumstolpar med adapterar.

Med QuatreX introduceras också ett nytt tillbehör, sidoplåtar, eller klämskydd, för att säkerställa en säker miljö när två arbetsbänkar används sida vid sida.

Se [treston.se](https://treston.se) för fullständig lista över tillbehör.



Sidoplåtar

